



*Tonale*

Alfa Romeo Tonale PHEV Business | Hinnasto 27.10.2023

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO <sub>2</sub> -päästö g/km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö
PHEV 280 Q4 AWD Ti Business	206 / 280	51 781	1 609,32	53 390	29	845 710
PHEV 280 Q4 AWD Veloce Business	206 / 280	53 720	1 669,91	55 390	29	875 740

CO<sub>2</sub>-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO<sub>2</sub>-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Tehdaslisävarusteet		Ti Business	Veloce Business	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonaishinta
- = ei saatavana ° = lisävaruste • = vakio	Koodi			€	€	€
Alfa Red	414	•	•	0	0,00	0
Pastelliväri Alfa White	240	°	°	700	21,87	722
Pastelliväri Alfa Black	601	°	°	700	21,87	722
Metalliväri Vesuvio Grey	581	°	°	1 200	37,49	1 237
Metalliväri Misano Blue	756	°	°	1 200	37,49	1 237
Kolmikerrosväri Montreal Green	398	°	°	1 700	53,11	1 753
19" kevytmetallivanne Diamond Cut	1MM	°	•	790	24,68	815
20" kevytmetallivanne	1M4	°	-	1 590	49,67	1 640
20" kevytmetallivanne	1M4	-	°	790	24,68	815
<b>Tech Pack:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360 pysäköintikamera</li> <li>• pysäköintitutkat sivuilla</li> <li>• kaistakeskitin ja ruuhka-ajoavustin</li> <li>• kuolleenkulman varoitin</li> <li>• risteävän liikenteen varoitin peruutettaessa</li> <li>• automaattisesti himmentyvät ulkostaustapeilit</li> </ul>	8JQ	°	°	1 990	62,17	2 052
<b>Premium Pack:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• istuimien nahkaverhoilu</li> <li>• 8-suuntaan sähköisesti säädettävät etuistuimet</li> <li>• 3 muistipaikkaa kuljettajan istuimessa</li> <li>• etuistuinten lämmitys ja viilennys</li> <li>• Harman/Kardon premium audiojärjestelmä 14 kaiuttimella</li> </ul>	33R	°	-	3 290	102,78	3 393
<b>Premium Pack:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• istuimien nahkaverhoilu</li> <li>• 8-suuntaan sähköisesti säädettävät etuistuimet</li> <li>• 3 muistipaikkaa kuljettajan istuimessa</li> <li>• etuistuinten lämmitys ja viilennys</li> <li>• Harman/Kardon premium audiojärjestelmä 14 kaiuttimella</li> </ul>	33R	-	°	2 790	87,16	2 877

## Ti Business

Vakiovarusteet mm.

- 18" Diamond Cut -kevytmetallivanteet
- LED-matriisijalovalot
- LED-takavalot
- Mustat ulkopeilin kuoret
- Korinvärinen takaspoileri
- Kojelaudan tunnelmavalaistus
- Kangasmatot edessä ja takana
- Nahkapääällysteinen ohjauspyörä
- Musta sisäkatto
- Tietoviihde- ja navigointijärjestelmä
- 10,25" kosketusnäyttö
- Langaton Apple Car Play/Android Auto
- 12,3" digitaalinen TFT-mittaristo
- USB tyyppi A+C -liittimet
- Sähkötoiminen takaluukku
- Tummat takaikkunat
- 12V pistorasia - edessä ja takana
- 6 kaiutinta
- Sade- ja hämärätunnistin
- Kaukovaloavustin
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Kaksialueinen ilmastointijärjestelmä
- Vakionopeudensäädin
- Kaista-apu
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Nopeusrajoitin
- Autonominen hätäjarrutus jalankulkijoille/pyöräilijöille
- Takakyynärröjä
- Suksiluukku
- Langaton älypuhelimien lataus
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Sähkölämmitteiset etuistuimet
- Sähkölämmiteinen ohjauspyörä
- Sähkölämmitteiset pesusuuttimet
- Sähkölämmitteiset ulkopeilit
- Mukautuva vakionopeudensäädin
- Pysäköintitutka edessä ja takana
- Peruutuskamera
- Liikennemerkkien tunnistus
- Mode 3 -latauskaapeli

## Veloce Business

Vakiovarusteet Ti Business -tason lisäksi/asemesta mm.

- 19" Diamond Cut -kevytmetallivanteet
- Alfa Dual Stage -alusta
- Punaiset Brembo-jarrusatulat
- Pianolakatut ikkunalistat
- Dark Miron -helma- ja kaarilistat
- Alcantara-kojelauta - punaiset tikkaukset
- Alumiiniset vaihteenvälitsimet ohjauspyörässä
- Alumiiniset kynnyslistat
- Alumiiniset poljinpinnat

		Ti Business		Veloce Business	
<b>ULKOVÄRIT</b>					
<b>Pastellivärit</b>					
Alfa Red (punainen)	414	•		•	
Alfa White (valkoinen)	240	o		o	
Alfa Black (musta)	601	o		o	
<b>Metallivärit</b>					
Vesuvio Grey (harmaa)	581	o		o	
Misano Blue (sininen)	756	o		o	
<b>Kolmikerrosväri</b>					
Montreal Green (vihreä)	398	o		o	
<b>SISÄVÄRIT</b>					
Istuinverhoilu		Kangasverhoilu Musta	Nahkaverhoilu Musta	Alcantara-verhoilu Musta	Nahkaverhoilu Musta
Koristeompeleet		Biscotto	Dark Grey	Red	Dark Grey
Koodi		047	33R	027	33R
		•	o	•	o

• : Vakio

o : Lisävaruste

- :Ei saatavana



414 | Alfa Red



240 | Alfa White



601 | Alfa Black



581 | Vesuvio Grey



756 | Misano Blue



398 | Montreal Green

Ti Business | 047



Veloce Business | 027



Premium Pack | 33R



## Ti Business



18" kevytmetallivanne 7.5 x 18  
"Diamond Cut"  
Rengaskoko 235/50 R18  
WBR | Vakio



19" kevytmetallivanne 8.0 x 19  
"Diamond Cut"  
Rengaskoko 235/45 R19  
1MM | Lisävaruste



20" kevytmetallivanne 8.0 x 20  
"Diamond Cut" Rengaskoko 235/40  
R20  
1M4 | Lisävaruste

## Veloce Business



19" kevytmetallivanne 8.0 x 19  
"Diamond Cut"  
Rengaskoko 235/45 R19  
1MM | Vakio



20" kevytmetallivanne 8.0 x 20  
"Diamond Cut" Rengaskoko 235/40  
R20  
1M4 | Lisävaruste



## PHEV 280 Q4 AWD

## BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm<sup>3</sup>

1 332

Tyyppi

4 sylinterinen rivimoottori

Venttiilit/sylinteri kpl

4

Teho, kW (hv) / k/min

132 (180) / 5 750

Vääntö, Nm / k/min

270 / 1 850

Polttoainesäiliön tilavuus, l

42

## SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi

Induktiomoottori

Määrä/sijainti

1 / takana

Teho, kW (hv)

90 (122)

Vääntö, Nm

250

## KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi

Litium Ioni (Li-Ion)

Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh

15,5

Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh

12,0

Sisäinen latauslaitte (AC), kW

7,4 1-vaihe

Latauspistoke

IEC 62196-2 (Type 2)

## HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO

Teho, kW (hv)

206 (280)

## VAIHTEISTO

Tyyppi

Automaatti

Vaihteiden määrä

6

## JARRUT

Edessä

Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330x28 mm

Takana

Levyjarrut Ø 305x12 mm

## JOUSITUS

Edessä

McPherson

Takana

McPherson

## PHEV 280 Q4 AWD

## MASSAT

Omamassa, kg	1 910
Kokonaismassa, kg	2 420
Perävaunumassa, jarruton , kg	700
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 250

## SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	206
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	6,2

## POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde sähköllä, km	65
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	17,9
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,3
CO <sub>2</sub> -päästö, painotettu g/km	29


## TEOREETTINEN LATAUSAIKA\*

Latausaika 0-100 % (8A)	9 h 10 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	5 h 35 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	2 h 15 min

\* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

## TONALE PHEV 280 Q4 AWD

Pituus, mm		4 528
Leveys ulkopeilit avattuna, mm		2 082
Leveys ilman ulkopeilejä, mm		1 841
Korkeus, mm		1 614
Akseliväli, mm		2 636
Etulyitys, mm		951
Takaylitys, mm		941
Tavaratilan tilavuus	Takaistuin normaaliasennossa, l	385
	Takaistuin alas taitettuna, l	1 430
Kattokuorma, kg		50
Perävaunumassa	Jarruton, kg	700
	Jarrullinen, kg	1 250
Kääntöympyrä, m		11,54
Ohjauksen välityssuhde		14,8:1





# Tonale

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Alfa Romeo varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Alfa Romeo Tonale -autojen takuu 5 vuotta / 100 000 km  
Alfa Romeo Tonale PHEV -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittävään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaisia kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub>-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub>-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyYTEEN vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuurituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Itai Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | [www.alfaromeo.fi](http://www.alfaromeo.fi)